

ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ VIENETO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMAS

2022-06-14



Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo pagrindimas

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį:

1. Veiksmo rūšies aprašymas, įskaitant įgyvendinimo tvarkaraštį ¹	Įgyvendinant veiklas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) plėtra bei energijos vartojimo efektyvumo didinimu, finansuojamas 2022–2025 m. Klimato kaitos programos lėšomis, finansuojamos kelios priemonės – elektros energijos kaupimo įrenginiai namų ūkiams ir AEI panaudojimas visuomeniniuose pastatuose, jų valdytojų poreikiams, kurioms įgyvendinti ir bus taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai. Šie fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami kompensuojant namų ūkių ir juridinių asmenų patirtas elektros energijos kaupimo įrenginių įsigijimo ir įrengimo išlaidas.
2. Konkretus (-ūs) uždavinys (-ai)	Elektros energijos kaupimo įrenginių ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas
3. Rodiklis, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos ²	Įrengto elektros energijos kaupimo įrenginio talpa
4. Rodiklio, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos, matavimo vienetas	kWh
5. Fiksuotasis vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma	Fiksuotasis vieneto įkainis
6. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo suma už matavimo vienetą arba procentinis dydis (fiksuotųjų normų atveju)	FI_{1(be PVM)}= 744,23 Eur/kWh. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, be PVM. FI_{1(su PVM)}= 900,52 Eur/kWh. Fiksuotasis įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, su PVM. FI_{2(be PVM)}= 646,41 Eur/kWh. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, be PVM. FI_{2(su PVM)}= 782,16 Eur/kWh. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, su PVM.

¹ Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data.

² Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos.

	FI₃(be PVM)= 723,98 Eur/kWh. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, be PVM. FI₃(su PVM)= 876,02 Eur/kWh. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, su PVM. FI₄(be PVM)= 638,58 Eur/kWh. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, be PVM. FI₄(su PVM)= 772,68 Eur/kWh. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, su PVM.
7. Išlaidų kategorijos, kurioms taikomas vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma	Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidos: elektros energijos kaupimo įrenginio įsigijimo išlaidos, elektros energijos kaupimo įrenginiui įrengti reikalingų būtinųjų priedų įsigijimo išlaidos (kroviklis/hibridinis inverteris ir kt.), įrenginio montavimo darbų išlaidos. Pagal nacionalinius teisės aktus, PVM yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Elektros energijos kaupimo įrenginių projektus vykdys ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM. Faktinis PVM tinkamumas finansuoti (iš nacionalinių lėšų) bus nurodytas nacionaliniuose teisės aktuose.
8. Ar šios išlaidų kategorijos apima visas veiksmo tinkamas finansuoti išlaidas? (T/N)	N, įgyvendinant veiklas, gali būti patiriamos ir kitos išlaidos.
9. Koregavimo (-ų) metodas ³	Fiksuotieji vieneto įkainiai gali būti atnaujinami vieną kartą per metus iki N-ųjų metų I ketv. pab., pagal žemiau išvardintas sąlygas: 1. įvertinant pasikeitusį PVM įstatyme⁴ nustatytą PVM tarifą; 2. pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą (viešą) informaciją apie vartotojų kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal vartotojų kainų indeksą (VKI), lyginant su ankstesniais metais (pagal COICOP

³ Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina).

⁴ Šaltinis: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.163423>

	klasifikatorių – 00 kategorija „Vartojimo prekės ir paslaugos“)⁵. Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti fiksuotieji vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių paskelbimo dienos ir galės būti taikomi fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams, pasiektiems po fiksuotųjų vieneto įkainių įsigaliojimo.
10. Vienetų pasiekimo tikrinimas – Aprašykite, koku (-iais) dokumentu (-ais) / sistema bus remiamasi tikrinant, ar pateikti vienetai pasiekti – Aprašykite, kas bus tikrinama valdymo patikrinimų metu ir kas juos atliks – Aprašykite, kokia bus atitinkamų duomenų / dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka	Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai: - įsigijimą ir įrangos įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybės (įrangos perdavimo-priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos; - įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija), kuriuose turi būti nurodyta įsigyto įrenginio talpa. Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais administruojančiajai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami ir saugomi informacinėje sistemoje. Administruojančioji institucija tikrins, ar pasiekti fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatai. Projektų patikrų bei dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
11. Galimos žalingos paskatos, švelninimo priemonės⁶ ir apskaičiuotasis rizikos lygis (didelė / vidutinė / maža)	Gali būti, kad rinkoje atsiras naujų technologinių sprendimų. <i>Rizikos lygis:</i> Vidutinė <i>Rizikos sprendimo būdai:</i> Esant poreikiui atnaujinti/papildyti metodiką, atliekant papildomą rinkos kainų tyrimą ir į fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimą įtraukiant naujus technologinius sprendimus.
12. Visa suma (nacionalinė ir ES), kurią, tikimasi, Komisija šiuo pagrindu atlygins	Netaikoma.

⁵ Naudojami naujausi oficialūs statistiniai duomenys: Ūkis ir finansai (makroekonomika), Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos, Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos. Vartotojų kainų pokyčiai ir įtaka, Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtą klasifikatorių (COIOCP), „00 Vartojimo prekės ir paslaugos“ Lyginimas „Su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“. Šaltinis: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize/>

⁶ Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti?