

— Europos socialinio fondo agentūra —

ŪKIO SUBJEKTŲ ĮRENGTŲ AR ĮSIGYTŲ IŠ ELEKTRINIŲ PARKŲ SAULĖS ELEKTRINIŲ IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ VIENETO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMAS

2023-03-21



esfa

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai)

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai apmokamoms išlaidoms padengti?

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę: Taip / **Ne** – Išorės bendrovės pavadinimas

<p>1. Veiksmo rūšies aprašymas, įskaitant įgyvendinimo tvarkaraštį</p>	<p>Įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“, bus taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai.</p> <p>Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi kompensuojant labai mažų, mažų, vidutinių įmonių (toliau – MVI), ir didelių įmonių, užsiimančių akvakultūra, patirtas saulės elektrinių įrangos įsigijimo ir įrengimo (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas) arba įsigijimo iš elektrinių parkų išlaidas.</p> <p>Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir užbaigimo galutinė data –2023-2024¹ m.</p>
<p>2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)</p>	<p>Vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.</p>
<p>3. Rodiklis, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos</p>	<p>Ūkio subjekto² įrengtos arba iš saulės elektrinių parkų įsigytos saulės elektrinės galia</p>
<p>4. Rodiklio, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos, matavimo vienetas</p>	<p>kW</p>
<p>5. Fiksuotasis vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma</p>	<p>Fiksuotasis vieneto įkainis</p>
<p>6. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo suma už matavimo vienetą arba procentinis dydis (fiksuotųjų normų atveju)</p>	<p>1. $F\dot{I}_{bePVM} = 896,72$ Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, kurios įrengtoji galia neviršija 500 kW.</p>

¹ Tinkamas finansavimo laikotarpis.

² Ūkio subjektas – MVI ir didelė įmonė, užsiimanti akvakultūra.

	<p>2. $F\dot{I}_{su PVM} = 1085,03$ Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, kurios įrengtoji galia neviršija 500 kW.</p> <p>3. $F\dot{I}_{be PVM} = 756,40$ Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, kurios įrengtoji galia yra nuo 501 kW iki 1 000 kW.</p> <p>4. $F\dot{I}_{su PVM} = 915,24$ Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, kurios įrengtoji galia yra nuo 501 kW iki 1 000 kW.</p> <p>5. $F\dot{I}_{be PVM} = 576,91$ Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, kurios įrengtoji galia nuo 1 001 kW.</p> <p>6. $F\dot{I}_{su PVM} = 698,06$ Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, kurios įrengtoji galia nuo 1 001 kW.</p>
<p>7. Išlaidų kategorijos, kurioms taikomas vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma</p>	<p>Fiksuotuosius vieneto įkainius (nepriklausomai nuo to, ar saulės elektrinė įsirengiama ar įsigyjama saulės elektrinė iš parkų) sudaro šios išlaidos: saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklio įsigijimo išlaidos; saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos; kitų saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (saulės elektrinės laikinės konstrukcijos (montavimui ant stogo arba ant žemės), viršitampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kt. montavimui reikalingi komponentai)).</p> <p>Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES projektų įgyvendinimą, pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Įgyvendinant veiklas, paramos gavėjai bus ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotąjį vieneto įkainį be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotąjį vieneto įkainį su PVM. Faktinis PVM tinkamumas finansuoti yra nurodytas nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą.</p>
<p>8. Ar šios išlaidų kategorijos apima visas veiksmo tinkamas finansuoti išlaidas? (T/N)</p>	<p>T</p>
<p>9. Koregavimo (-ų) metodas</p>	<p>Netaikoma</p>

<p>10. Vienetų pasiekimo tikrinimas – Aprašykite, koku (-iais) dokumentu (-ais) / sistema bus remiamasi tikrinant, ar pateikti vienetai pasiekti – Aprašykite, kas bus tikrinama valdymo patikrinimų metu ir kas juos atliks – Aprašykite, kokia bus atitinkamų duomenų / dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka</p>	<p>Siekiant gauti iš Europos Komisijos apmokėjimą pagal fiksuotuosius vieneto įkainius, kiekybinio rezultato pasiekimui pagrįsti bus kaupiami šie dokumentai (arba jų kopijos):</p> <ul style="list-style-type: none">- įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn (įrangos perdavimo-priėmimo aktas ir/ ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose turi būti nurodyta įrenginio galia, specifikacijos dėl CE ženklavimo, garantijų, taip pat elektrinės leidimo gaminti elektros energiją data ir numeris) įrodančių dokumentų kopijos;- įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija ir/ ar kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriuose nurodyta įrengtos saulės elektrinės galia;- leidimas gaminti elektros energiją. <p>Paramos gavėjas kartu su mokėjimo prašymais tarpinei institucijai teiks fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami ir saugomi tarpinės institucijos informacinėje sistemoje. Tarpinė institucija tikrins, ar pasiektas fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatas.</p> <p>Projektų patikrų ir dokumentų rinkimo bei saugojimo tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų.</p>
<p>11. Galimos žalingos paskatos, švelninimo priemonės ir apskaičiuotasis rizikos lygis (didelė / vidutinė / maža)</p>	<p>1. Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai gali turėti įtakos veiksmo įgyvendinimui, nes kyla veiklos rizika, jog pagal fiksuotuosius vieneto įkainius gali būti prašoma kompensuoti išlaidas už tą pačią saulės elektrinę – vienu atveju už jos įsirengimą, kitu atveju – už saulės elektrinės įsigijimą iš parkų.</p> <p>Rizikos lygis: <i>Vidutinė</i></p> <p>Kaip išvengti: Siekdama išvengti dvigubo finansavimo rizikos, Administruojančioji institucija privalo įsitikinti, kad įsigyta saulės elektrinė iš parkų nebuvo finansuota iš ES fondų lėšų. Šios rizikos valdymo prevencinės priemonės turi būti užtikrintos projektų įgyvendinimo metu.</p>
<p>12. Visa suma (nacionalinė ir ES), kurią, tikimasi, Komisija šiuo pagrindu atlygins</p>	<p>Netaikoma</p>