
Europos socialinio fondo agentūra

KATILŲ KEITIMO NAMŲ ŪKIUOSE IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ VIENETO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMAS

2023-05-22



Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai)

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai apmokamoms išlaidoms padengti?

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę: Taip / **Ne** – Išorės bendrovės pavadinimas

1. Veiksmo rūšies aprašymas, įskaitant įgyvendinimo tvarkaraštį	Įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos 2 prioriteto “Skatinti tvarią akvakultūros veiklą ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimą ir prekybą, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu Sąjungoje” 2.1 uždavinio veiklas, susijusias su investicijomis į energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojimą akvakultūroje ir perdirbime (AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas arba įsigijimas) bus taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai. Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi kompensuojant labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių, užsiimančių žvejybos, akvakultūros ar perdirbimo veikla, kompensuojant naujai diegiamos šilumos gamybos įrangos patirtas išlaidas. Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir užbaigimo galutinė data – 2024–2029¹ m.
2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)	2.1. Skatinti darnią akvakultūros veiklą, visų pirma didinti akvakultūros produktų gamybos konkurencingumą, kartu užtikrinant, kad veikla būtų aplinkos požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu
3. Rodiklis, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos	Įdiegtų AEI naudojančių šilumos gamybos įrenginių galia
4. Rodiklio, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos, matavimo vienetas	kW
5. Fiksuotasis vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma	Fiksuotasis vieneto įkainis

¹ Tinkamas finansavimo laikotarpis.

6. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo suma už matavimo vienetą arba procentinis dydis (fiksuotųjų normų atveju)	Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kW (dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos galios):			
	Produkto tipas	Galia, kW	Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis	
			1 kW kaina be PVM, Eur	1 kW kaina su PVM, Eur
	1	2	3	4
	Biokuro katilas	≤ 15	225,12	272,40
		> 15 ≤ 25	137,37	166,20
		> 25	89,28	108,04
	Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto boilerio)	≤ 7	746,69	903,49
		> 7 ≤ 13	488,74	591,38
		> 13	391,03	473,14
	Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu)	≤ 7	1010,73	1222,99
		> 7 ≤ 13	606,01	733,28
		> 13	466,63	564,62
	Šilumos siurblys žemė–vanduo/ vanduo-vanduo (be integruoto boilerio)	≤ 7	981,78	1187,95
		> 7 ≤ 13	598,72	724,45
> 13		371,60	449,63	
Šilumos siurblys žemė–vanduo/ vanduo-vanduo (su integruotu boileriu)	≤ 7	1331,00	1610,52	
	> 7	884,86	1070,67	
7. Išlaidų kategorijos, kurioms taikomas vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma	Į katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotuosius vieneto įkainius įeina: atitinkamos galios naujai diegiamo šilumos gamybos įrenginio kaina. Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES projektų įgyvendinimą, pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Įgyvendinant veiklas, paramos gavėjai bus ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotąjį vieneto įkainį be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotąjį vieneto įkainį su PVM. Faktinis PVM tinkamumas finansuoti yra nurodytas nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą.			

8. Ar šios išlaidų kategorijos apima visas veiksmo tinkamas finansuoti išlaidas? (T/N)	T
9. Koregavimo (-ų) metodas	Fiksuotieji vieneto įkainiai gali būti atnaujinami vieną kartą per metus iki N-ųjų metų I ketv. pab., pagal žemiau išvardintas sąlygas: 1. įvertinant pasikeitusį PVM įstatyme² nustatytą PVM tarifą; 2. pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktą (viešą) informaciją apie vartotojų kainų indeksą (VKI), lyginant su ankstesniais metais (pagal COICOP klasifikatorių – 5.3.1 kategorija „Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai namų ūkio prietaisai“)³. Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti fiksuotieji vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių paskelbimo dienos ir galės būti taikomi fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams, pasiektiems po fiksuotųjų vieneto įkainių įsigaliojimo.
10. Vienetų pasiekimo tikrinimas – Aprašykite, koku (-iais) dokumentu (-ais) / sistema bus remiamasi tikrinant, ar pateikti vienetai pasiekti – Aprašykite, kas bus tikrinama valdymo patikrinimų metu ir kas juos atliks – Aprašykite, kokia bus atitinkamų duomenų / dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka	Siekiant gauti apmokėjimą iš Europos Komisijos pagal fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatui pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai: - dokumentai, įrodantys įrangos įsigijimą ir įrengimą (priėmimo - perdavimo aktas, nuotraukos ir/ar kt. dokumentai); - šildymo technologijų techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija, iš kurių galima būtų identifikuoti įrengto įrenginio galingumą). Paramos gavėjas kartu su mokėjimo prašymais tarpinei institucijai teiks fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie bus kaupiami ir saugomi tarpinės institucijos informacinėje sistemoje. Tarpinė institucija tikrins, ar pasiekti fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatai. Remiantis atranka, bus atliekamos patikros vietoje, kurių metu bus tikrinami faktiniai įrangos įrengimo įrodymai. Projektų patikrų ir dokumentų saugojimo tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų.

² Šaltinis: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.163423>

³ Šaltinis: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/>

11. Galimos žalingos paskatos, švelninimo priemonės ir apskaičiuotasis rizikos lygis (didelė / vidutinė / maža)	1. Gali būti, kad rinkoje atsiras naujų technologinių sprendimų. <i>Rizikos lygis:</i> Vidutinė <i>Kaip išvengti:</i> Esant poreikiui atnaujinti/papildyti metodiką, įtraukiant į fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimą naujus technologinius sprendimus. Atnaujinus/ papildžius metodiką, ji bus pakartotinai teikiama Europos Komisijai, t.y., bus atliekamas Investicijų programos keitimas. 2. Gali būti, kad į eksploataciją įvestas ne naujas įrenginys. <i>Rizikos lygis:</i> Maža <i>Kaip išvengti:</i> Bus tikrinamas įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija, iš kurių galima identifikuoti įrenginio įsigijimo datą, ir bus nustatomas apribojimas diegti tik naują įrangą finansavimo sąlygose.
12. Visa suma (nacionalinė ir ES), kurią, tikimasi, Komisija šiuo pagrindu atlygins	200 000 Eur (nacionalinė ir ES)